



1. 信頼済みサイトへの登録とセキュリティーレベルの設定

◇信頼済みサイトへの登録


1) Internet Explorer の上部右側のメニュー[ツール(O)]から[インターネットオプション(O)]をクリックします。




2) [セキュリティタブ]選択 → [信頼済みサイト] → [サイト]を押します。




- 3) ① 「このゾーンのサイトには全てサーバーの確認 (https:) を必要とする (S)」
のチェックを外します。
- ② <https://www2.nyusatsu.pref.hyogo.jp/> と入力して[追加]を押します。



- 4) 続けて、<https://www2.ppi.pref.hyogo.jp/> と入力して[追加]を押します。




- 5) 上記 2 つの URL が[Web サイト]内に追加されたことを確認し、[閉じる]を押します。




◇セキュリティレベルの変更


- 1) インターネットオプションを開き（信頼済みサイトへの登録参照）
[セキュリティタブ]選択→[信頼済みサイト]→[レベルのカスタマイズ]を押します。





- 2) 「サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する」の「有効にする」を選択します。



3) 「ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示」の「有効にする」を選択します。



4) 「サーバーにファイルをアップロードするときローカル ディレクトリのパスを含める」の「有効にする」を選択し、[OK]を押し、設定を変更しますか?の画面で[はい]を押します。



5) [OK]を押しインターネットオプションを閉じます。

